
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 10:18

Link do produktu: <https://www.batpol.shop/oplot-peszeli-plecionka-12mm-na-przewod-do-35mm2-cz-p-1436.html>



OPLIT PESZEL PLECIONKA 12mm NA PRZEWOD DO 35mm² CZ

| | |
|-------------|----------------|
| Cena brutto | 3,50 zł |
|-------------|----------------|

| | |
|------------|----------------|
| Cena netto | 2,85 zł |
|------------|----------------|

Opis produktu



Dlaczego oplot jest najlepszym sposobem zabezpieczenia wiązek ?

Oploty z tworzyw sztucznych są tańszą alternatywą rur karbowanych / peszli chronią i dodatkowo „opinają” wiązki kablowe, ich zastosowanie sprawdza

się idealnie gdy nie posiadamy dużo miejsca na zainstalowanie wiązki. Dodatkowo oploty zwiększają swoją średnicę w momencie ściśnięcia,

a po rozciągnięciu wracają do nominalnej średnicy przylegając do przewodów. Zdecydowanie taka cecha przydaje się gdy chcemy dodatkowo przeprowadzić przez oplot np. wtyczkę / złącze od wiązki.

Oploty zostały wykonane z plecionych włókien poliestrowych stają się tym samym odporne na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia, idealnie sprawdzają się w motoryzacji, przemyśle, domu itp.

Brak wpływu: Płyn Hydrauliczny, Płyny odladzające, Grzyby, Światło UV, Rozpuszczalniki asfaltowe, Sole, Ropa naftowa, Słona woda

Mały wpływ: Rozpuszczalniki aromatyczne, Silne utleniacze, Silne zasady

Średni wpływ: Rozpuszczalniki chlorowane, Silne kwasy

Kupując 1 SZT Kupujesz 1 MB oplotu

- **Nominalna szerokość:** 12 mm

-
- **Kolor:** Czarny
 - **Zastosowanie na przewód:** od 11 do 35 mm²
 - **Grubość ścianki:** 0,25 mm
 - **Tworzywo:** Poliester
 - **Wchłanianie wilgoci:** 0,1 %
 - **Punkt Topnienia:** +250 ° C
 - **Zakres Temperatury pracy:** -50 ° C do +150 ° C
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy
 - **Zgodność z dyrektywą:** RoHS, EC