

---

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 21:08

Link do produktu: <https://www.batpol.shop/oplot-peszal-plecionka-4mm-na-przewod-do-8mm2-bial-p-1421.html>



## OPLIT PESZEL PLECIONKA 4mm NA PRZEWOD DO 8mm<sup>2</sup> bial

Cena brutto	<b>1,20 zł</b>
-------------	----------------

Cena netto	<b>0,98 zł</b>
------------	----------------

Opis produktu



Dlaczego oplot jest najlepszym sposobem zabezpieczenia wiązek ?

Oploty z tworzyw sztucznych są tańszą alternatywą rur karbowanych / peszli chronią i dodatkowo „opinają” wiązki kablowe, ich zastosowanie sprawdza

się idealnie gdy nie posiadamy dużo miejsca na zainstalowanie wiązki. Dodatkowo oploty zwiększają swoją średnicę w momencie ściśnięcia,

a po rozciągnięciu wracają do nominalnej średnicy przylegając do przewodów. Zdecydowanie taka cecha przydaje się gdy chcemy dodatkowo przeprowadzić przez oplot np. wtyczkę / złącze od wiązki.

Oploty zostały wykonane z plecionych włókien poliestrowych stają się tym samym odporne na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia, idealnie sprawdzają się w motoryzacji, przemyśle, domu itp.

**Brak wpływu:** Płyn Hydrauliczny, Płyny odladzające, Grzyby, Światło UV, Rozpuszczalniki asfaltowe, Sole, Ropa naftowa, Słona woda

**Mały wpływ:** Rozpuszczalniki aromatyczne, Silne utleniacze, Silne zasady

**Średni wpływ:** Rozpuszczalniki chlorowane, Silne kwasy

**Kupując 1 SZT Kupujesz 1 MB oplotu**

- **Nominalna szerokość: 4 mm**

- 
- **Kolor:** Biały / Przeroczysty
  - **Zastosowanie na przewód:** od 3 do 8 mm<sup>2</sup>
  - **Grubość ścianki:** 0,25 mm
  - **Tworzywo:** Poliester
  - **Wchłanianie wilgoci:** 0,1 %
  - **Punkt Topnienia:** +250 ° C
  - **Zakres Temperatury pracy:** -50 ° C do +150 ° C
  - **Kraj pochodzenia:** Niemcy
  - **Zgodność z dyrektywą:** RoHS, EC