Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 18:32

Link do produktu: https://www.batpol.shop/zaciskarka-praska-do-konektorow-koncowek-tulejek-oczek-5-matryc-zestaw-p-2888.html



ZACISKARKA PRASKA DO KONEKTORÓW KOŃCÓWEK TULEJEK OCZEK 5 MATRYC ZESTAW

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Kod producenta	**WXK-30JN**
Kod EAN	**5904996417635**
Marka	**BATPOL**
Kod producenta	**WXK-30JN**
Model	**ZACISKARKA DO KONEKTORÓW TULEJEK ZESTAW 5 MATRYC**
EAN (GTIN)	**5904996417635**
Kolor	**żółty**
Minimalny przekrój przewodu	**0.5 mm²**
Maksymalny przekrój przewodu	**35 mm²**

Opis produktu



Oferujemy Państwu na tej aukcji

Zestaw zawiera zaciskarkę z automatycznym regulowanym mechanizmem zapadkowym oraz z wymienne matryce dopasowane do różnych rodzajów złącz elektrotechnicznych. Wymiana matryc odbywa się za pomocą odkręcania dwóch śrub.

- **Ręczna zaciskarka z grzechotkowym systemem wspomagania zaciskania (automatyczne zwalnianie)**
- **Praska jest łatwa w użyciu, nie trzeba używać dużej siły, aby zacisnąć końcówkę**
- **Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego.**
- **Wymienne matryce, zabezpieczone śrubami przed wypadnięciem**
- **W zestawie śrubokręt oraz poręczne etui**

- **Przeznaczenie:** konektory izolowane, konektory nie izolowane, tulejki, oczka nie izolowane
- **Zakres pracy:** 0.5 - 35.0 mm2
- **Materiał:** Metal stal narzędziowa , tworzywo sztuczne

- **Długość:** około 22,5 cm
- Waga: około

** Szczypce do zaciskania różnych konektorów **

Produkt idealnie sprawdzi się w Twoim garażu i warsztacie.

Przydadzą się one nie tylko profesjonalistom, ale również kierowcom i majsterkowiczom.

Urządzenie jest niezbędne do montażu końcówek kablowych, tulejek, czy konektorów.

Znajdzie ono zastosowanie podczas wszelkich prac elektrycznych, a także elektroinstalacyjnych.



x1 szt	x1 szt	x2 szt	x1 szt
 WX-30J	 WX-35WF	 WX-03B	 WX-692
Crimping Range: 0.5-6mm^2 **AWG:** 22-10 **Weight:** 56.6g	**Crimping Range:** 10-35mm^2 **AWG:** 8-2 **Weight:** 95.4g	**Crimping Range:** 0.5-6mm^2 **AWG:** 16-10 **Weight:** 55.7g	**Crimping Range:** 1.5-6mm^2 **AWG:** 16-10 **Weight:** 46.8g
Application: For insulated terminals 	**Application:** For non-insu lated cable sets 	**Application:** For insulated and non-insulated cable 	**Application:** For non-insulation labels and containers 

